

# ALVO

Design Andreas Ostwald



# ALVO

Design Andreas Ostwald



# ALVO

Design Andreas Ostwald



## ALVO

**Modèle 1440 - 1441 sans accoudoirs | Modèle 1445 - 1446 avec accoudoirs | Modèle 1450 - 1451 sur un piètement de colonne**

La forme classique des coques en bois avec fraisage des bords permet d'obtenir une flexibilité confortable. Et cela depuis longtemps. ALVO interprète les archétypes du confort avec la nouvelle forme d'une coque en bois aux formes généreuses. L'oscillation du dossier grâce à sa formation concave, crée une sensation unique d'assise. La structure sophistiquée en métal rappelle à la tradition scandinave pour devenir un design classique.

## Structure | 1440 - 1446

---

Structure à quatre pieds, en tube d'acier rond de précision ZSTE 420, Ø 16 x 2 mm. Accoudoirs en fil d'acier de Ø 10 mm, complètement soudée à la structure métallique.

## Structure | 1450 - 1451

---

Piètement en aluminium moulé sous pression. Base à 4 bras avec support de forme effilés. Colonne pivotante Ø 50 mm en bas et Ø 40 mm en haut.

## Finition structure | 1440 - 1446

---

Éléments en bois fabrication en série hêtre laqués naturel à base de vernis à l'eau à faible teneur en solvants selon la collection BRUNE®.

## Finition structure | 1450-1451

---

Piètement en aluminium poli de série, en option avec un vernis époxy structure noir mat.

## Coque d'assise

---

Coque de traverse formée de manière ergonomique en contreplaqué de hêtre, épais de 9 mm, renforcé à 12mm au passage du dossier vers l'assise, avec plusieurs couches de colle. La coque est vissée au piètement avec des inserts filetés invisibles.

## Surface en bois

---

Coque d'assise en bois contreplaqué en hêtre de série, laqué naturel, (en option mat), avec une laque à base d'eau à faible teneur en solvants, en option teintée selon la collection BRUNE®. En option : coque d'assise avec placage de surface en chêne.

## Rembourrage

---

Assise ou assise et dossier avec rembourrage galette ou coque entièrement rembourrée, revêtement de tissu selon la collection BRUNE®.

Mousse d'assise:	PV/DSC 60/70	ca. 15 mm d'épaisseur
Mousse de dossier:	PV/DSC 60/70	ca. 15 mm d'épaisseur
Mousse de dossier en arrière:	PV/DSC 35/50	ca. 5 mm d'épaisseur
Mousse d'assise / assise rembourrage galette:	PV/DSC 60/70	ca. 15 mm d'épaisseur
Mousse de dossier / assise rembourrage galette:	PV/DSC 60/70	ca. 10 mm d'épaisseur

## Protection empilage

---

Un carter en non-tissé moulé est vissé à la structure.

## Patins | 1440-1446

---

Fabrication en série: Patins orientables avec insert en plastique  
En option: Patins orientables avec insert en feutre  
Patins orientables en métal

## Patins | 1450-1451


---

Fabrication en série: Sans patins  
En option: Patins en plastique  
Patins en feutre

## Dimensions | 1440 sans accoudoirs

---


Largeur:	B	57,0 cm
Profondeur:	T	54,5 cm
Hauteur totale:	H	83,0 cm
Hauteur d'assise:	SH	45,0 cm
Poids:		5,5 kg 6,0 kg (avec assise rembourrage galette) 6,5 kg (avec rembourrage galette intérieure) 6,0 kg (coque entièrement rembourrée)



## Dimensions | 1445 avec accoudoirs


---

Largeur:	B	59,0 cm
Profondeur:	T	54,5 cm
Hauteur des accoudoirs:	AH	65,5 cm
Hauteur totale:	H	83,0 cm
Hauteur d'assise:	SH	45,0 cm
Poids:		6,5 kg 7,0 kg (avec assise rembourrage galette) 7,5 kg (avec rembourrage galette intérieure) 7,0 kg (coque entièrement rembourrée)



## Dimensions | 1450

Largeur:	B	54-72 cm
Profondeur:	T	60-72 cm
Hauteur totale:	H	76 cm
Hauteur d'assise:	SH	40 cm
Poids:		7,0 kg
		7,5 kg (avec assise rembourrage galette)
		8,0 kg (avec rembourrage galette intérieure)
		7,5 kg (coque entièrement rembourrée)



## Empilabilité | 1440-1446

L'empilabilité nécessite une protection d'empilage en option.

Type d'empilage: Empilage frontal, empilable 6 chaises

Surface nécessaire:	Longueur:	70 cm
	Largeur:	57 cm sans accoudoirs
	Largeur:	59 cm avec accoudoirs
	Hauteur:	114 cm



## Certificats

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité selon  
DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de  
l'environnement selon  
DIN EN ISO 14001

## Prix



**ALVO**

---



1440



1440

---



1446



1446

---



1450



1450/001

---