

BARIUS

Design Prof. Matthias Rexforth



BARIUS | Modèles 1310 – 1311 sans accoudoirs | Modèles 1315 – 1316 avec accoudoirs | Modèles 1318 – 1319 tabouret de bar

BARIUS – la durabilité dans sa plus belle forme ! Avec sa coque d'assise composée à 50% de matériaux recyclés et sa structure de piètement éprouvée, BARIUS allie durabilité et longévité. Légère mais robuste, cette chaise est le choix idéal pour chaque pièce. Faites l'expérience d'un confort d'assise élégant tout en contribuant à la protection de notre environnement.

Structure

Piètement en tube rond Ø 16 x 2 mm, avec châssis d'assemblage en acier plat 25 x 8 mm.

Finition structure


Fabrication en série chromée, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®.

Nous attirons votre attention sur le fait que le revêtement en poudre, en particulier au niveau de la barre de pieds (modèles 1318 - 1319), peut être endommagé par l'utilisation et est donc exclu de la garantie.

Coque assise

Coque plastique de forme ergonomique en polypropylène dans une structure sandwich à 2 composants avec un renforcement élevé en fibres de verre, qui se distingue particulièrement par son grand confort d'assise ainsi que par sa totale recyclabilité. La coque est fabriquée à partir de 50% de matériaux recyclés.

Coloris du plastique



* Les coloris représentés divergent des coloris originaux. Nous mettons à votre disposition les échantillons des coloris originaux appropriés.

Rembourrage

Revêtement en tissu au choix, groupes de tissus BRUNE® 3, 4, 6, 7 ou 8.

Assise/coque: 15 mm d'épaisseur, RG 60 / SH 70

entièrement rembourrée: 15 mm d'épaisseur, RG 57/ SH 60

(PV = Poids volumique, DSC = dureté sous contrainte)

Rembourrage pour accoudoirs

Accoudoir en option avec rembourrage, 200 mm de long. Revêtement de tissu selon la collection BRUNE®, groupe de tissu 3, 4, 6, 7 ou 8. La possibilité d'empilage est limitée avec accoudoir rembourré.


Patins

Fabrication en série : avec des patins en matière plastique

En option : patins orientables avec feutre
patins orientables avec plastique
patins orientables avec métal


Dimensions | 1310 sans accoudoirs

Dimensions :	B	55 cm
	T	56 cm
	H	88 cm
	SH	46 cm
Poids :		5,5 kg
		6,0 kg (avec assise rembourrage galette et entièrement rembourrée)




Dimensions | 1315 avec accoudoirs

Dimensions :	B	59 cm
	T	56 cm
	AH	67 cm
	H	88 cm
	SH	46 cm
Poids :		6,5 kg
		7,0 kg (avec assise rembourrage galette et entièrement rembourrée)



Dimensions | 1318 sans accoudoirs

Dimensions :	B	56 cm
	T	56 cm
	H	96 cm
	SH	77 cm
Poids :		7,0 kg
		7,5 kg (avec assise rembourrage galette et entièrement rembourrée)



Empilabilité

Type d'empilage : empilage frontal, empilable, 6 chaises
(Empilabilité limitée avec accoudoirs rembourrés)

Surface nécessaire : longueur : 74 cm
largeur : 55 cm sans accoudoirs, 59 cm avec accoudoirs
hauteur : 112 cm

Accessoires

Chariot à chaises : Modèle 1995 pour le transport de l'empilage de chaises

Certificats

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité
selon DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de
l'environnement selon
DIN EN ISO 14001

BARIUS



1310



1310



1310



1315



1316



1315/001



1318



1318



1318