

Produktinformation

4110



4110

4110 – eine hochwertig verarbeitete und zudem zargenlose Tischserie. In T-Form angeordneten Tischfüße ermöglichen optimale Beinfreiheit. Mit rechteckigen, trapezförmigen oder auch halbrunden Tischplatten eignet sich das vielseitige Modell unter anderem perfekt für die Ausstattung von Cafeterien und Betriebsrestaurants.

Einsatzbereiche

GESUNDHEIT + PFLEGE | MEETING | SEMINAR | RESTAURANT + BANKETT | CAFETERIA | FOYER + WARTEZONE | MULTIFUNKTIONAL | LIVING

Gestell


T-Fuß-Gestell, bestehend aus Rundrohrsäule Ø 40 x 2 mm mit hochglanzpolierter 2-teiliger Flachstahlkufe, 6 x 35 mm und 6 x 20 mm, mit Säule verschraubt. Tischplattenträger, 3-armig, in Säule geschraubt, mit Anschraubhülsen für die Tischplatte.

Oberfläche Gestell


Gestelloberfläche mit extra starker Verchromung. Der Aufbau erfolgt mehrschichtig.

Tischplatten


Platte C: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.



Platte D: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier aus BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 9 mm stark.



Platte E: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, ballig gefräst, 9 mm stark.



Oberfläche Furnier

Echtholz-Furnier aus BRUNE®-Kollektion, serienmäßig naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

Oberfläche HPL

Original Resopal®-HPL aus BRUNE®-Kollektion.

Gleiter

Höhenverstellbare Kunststoff-Tellergleiter, wahlweise mit Filz.

Maße und Gewichte

Tischhöhe: 75 cm

Gewichte:	120x60	19,5 kg	120x80	23 kg
	130x60	20,5 kg	130x80	24 kg
	140x60	21,5 kg	140x80	25 kg
	150x60	22,5 kg	150x80	26 kg
	160x60	23,5 kg	160x80	27 kg
	170x60	24,5 kg	170x80	28 kg
	180x60	25,5 kg	180x80	29 kg
	120x70	21 kg	120x90	25 kg
	130x70	22 kg	130x90	26 kg
	140x70	23 kg	140x90	27 kg
	150x70	24 kg	150x90	28 kg
	160x70	25 kg	160x90	30 kg
	170x70	26 kg	170x90	31 kg
	180x70	27 kg	180x90	32 kg
			190x90	34 kg
			200x90	35 kg
		Trapez		
		140x70x61	18 kg	
		160x80x69	22 kg	
		Halbkreis		
	Ø140	20 kg		
	Ø160	24 kg		

Zertifikate

ISO 9001:2015



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001