

Produktinformation

ORBIT

Design BRUNE®



ORBIT | Modell 4340 | Modell 4342 | Modell 4347

ORBIT – zeitlos, elegant und funktional. Der klassische Säulentisch aus der BRUNE®-Kollektion vereint attraktives Design mit Funktionalität. Mit seiner leichten und dennoch stabilen Konstruktion bietet ORBIT ein Höchstmaß an Standsicherheit und Beinfreiheit. Standardmäßig hochglanzverchromt fügt sich ORBIT dezent distinguiert in jedes Ambiente; ein Klassiker für viele Einsatzbereiche.

Einsatzbereiche

RESTAURANT + BANKETT | SEMINAR + KONFERENZ | CAFETERIA + BETRIEBSRESTAURANT |
FOYER + WARTEZONE | LIVING

Gestell

Gestell bestehend aus einer Stahlgewichtsronde Ø 490 x 8 mm, schwarz pulverbeschichtet, mit 5 regulierbaren Kunststoffstellgleitern, Ø 40 mm, hochglanzverchromtem glattem Fußteller Ø 500 mm, hochglanzverchromter Standsäule Ø 80 x 2 mm und einer quadratischen Anschraubplatte 300 x 300 x 5 mm, aluminiumfarbig pulverbeschichtet. Optional echtholzfurnierte Verblendung für die Anschraubplatte Ø 450 mm bei Tischen mit Furnieroberfläche.

Oberfläche Gestell


Serienmäßig hochglanzverchromt, optional pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion.

Tischplatten


Platte C: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.




Platte E: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, ballig gefräst, 9 mm stark.



Platte O: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL nach BRUNE®-Kollektion, Plattenunterseite HPL weiß, mit balliger, schwarzer Hohlkammer-Kunststoffkante, 19 mm stark, für extreme Stoßbelastung.



Platte R: 30 mm stark, aus 28 mm Multiplex, Plattenoberseite wahlweise mit Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Multiplex, mit gerader Kante, 9 mm stark, Abschrägung über 45 mm nach unten.



Oberfläche Furnier

Holzteile serienmäßig Buche naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE® Kollektion.

