

## Produktinformation

# VARIUS BARHOCKER

Design Prof. Matthias Rexforth



### VARIUS | Modell 1370 – 1371 Barhocker

VARIUS – klares Design prägt die von Prof. Matthias Rexforth gestaltete Serie. Die Eleganz des Barhockers ermöglicht eine unaufdringliche Integration in unterschiedliche Architekturen und komplettiert die Produktfamilie VARIUS perfekt.

## Einsatzbereiche

---

**SEMINAR | MEETING | KONGRESS | RESTAURANT + BANKETT | CAFETERIA | MULTIFUNKTIONAL | LIVING |**

Material- und Farbkonzepte unterschiedlichster Ausprägung setzt VARIUS mit Leichtigkeit und Klasse um. Individuelle Farbgebung, Spiegelpolster- und Vollpolstervarianten eröffnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

## Gestell

---

4-Fuß-Gestell aus Rundstahlrohr Ø 16 x 2 mm Zste420. Die hinteren Stuhlbeine sind im oberen Bereich mit den Innenbiegeradien R 27 mm geformt. Zargen aus Flachstahl 25 x 8 mm mit Bohrungen zur Aufnahme der Sitzschale. Gestell und Fußstrebe aus Rundstahlrohr Ø 16 x 2 mm Zste420, seitliche Verbindungsstreben Ø 12 mm MAG-verschweißt.

## Oberfläche Gestell

---

Gestell serienmäßig verchromt, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE-Kollektion.

(Wir weisen darauf hin, dass bei Pulverbeschichtung, insbesondere im Bereich der Fußstrebe, Beschädigungen durch Benutzung entstehen können und diese deshalb von der Gewährleistung ausgeschlossen sind.)

## Sitzschale

---

Ergonomisch geformte, durchgehende Schale aus Buche-Sperrholz, ca. 9 mm stark, mehrfach verleimt. Unsichtbare Befestigung der Sperrholzschale am Untergestell mit Senkschrauben und Gewindemuffen M5. Die Rückenhöhe beträgt serienmäßig ca. 200 mm.

## Oberfläche Holz

---

Holzteile serienmäßig Buche naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE<sup>®</sup> Kollektion.

## Polster

---

Sitz mit optionaler Spiegelpolsterung, oder voll gepolsterter Schale, Stoffbezug nach BRUNE<sup>®</sup>-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8.

Sitzschaum:                   RG/SH 35/50                   ca. 15 mm stark

RG = Raumgewicht pro m<sup>3</sup>   SH= Stauchhärte (z.B. 50  $\triangleq$  ca. 50 g/cm<sup>2</sup> bei 40 % zusammendrücken)

## Gleiter


---

Serienmäßig: mit Kunststoffgleitern  
Optional: Filzgleiter

## Abmessungen | 1370 ohne Armlehnen

---

Maße:	B	55 cm
	T	57 cm
	H	96 cm
	SH	77 cm
Gewichte:		7,5 kg
		8,0 kg (mit Sitzpolster)
		8,0 kg (mit Vollpolsterschale)



## Stapelbarkeit

---

Stapeltyp: Frontstapler, stapelbar 5 Stühle  
Benötigte Fläche: Länge: 70 cm  
Breite: 55 cm  
Höhe: 120 cm

## Zertifikate

---



Qualitätsmanagement  
nach DIN EN ISO 9001



Umweltschutzmanagement  
nach DIN EN ISO 14001