

Produktinformation

WANGENBANK



4610 WANGENBANK

Mit ihrer klaren Linienführung besticht die Wangenbank in jedem modernen Ambiente. Die schlichte geradlinige Form vermittelt ein ruhiges, angenehmes Raumgefühl. Passend ist der Wangentisch 4600 erhältlich.

Einsatzbereiche

MEETING | RESTAURANT | CAFETERIA | BETRIEBSRESTAURANT | FOYER + WARTEZONE |
MULTIFUNKTIONAL

Gestell

Wangen und Deckplatte aus 38 mm Mehrschichtgütespanplatte E1 mit Schnellspann-Plattenverbindern verbunden. Tischzarge aus Multiplex mit Einhängeverbindern und 3 Zusatzverschraubungen an Wangen und Platte verbunden. Im Fußraum zwei Fußstreben aus Rundrohr Ø 40 x 2 mm mit in den Rohrenden integrierten, verschweißten Gewindescheiben M6.

Oberfläche Stahl

Serienmäßig verchromt.

Platte und Wangen

Platte C: 40 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.



Oberfläche HPL

Original Resopal®-HPL aus BRUNE®-Kollektion.

Gleiter

Kunststoff-Gleitnägel.

Sitzkissen

Sitzkissen mit Schaumstärke 25 mm, Nettoraumgewicht 60 kg/m³, Stauchhärte 7,0 kPa. Bezug nach BRUNE®-Kollektion, unten mit Antirutschstreifen aus PU versehen.

Maße und Gewichte

Sitzhöhe: 80 cm

Gewichte: Rechteck

150x40	43 kg
170x40	46 kg
190x40	49 kg
210x40	53 kg

Sitzkissen:

- 40x40
- 150x40
- 170x40
- 190x40
- 210x40

Zertifikate

ISO 9001:2015



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001