

Fiche produit

4040 + 4044



4040 + 4044

Tables pratiques avec section tubulaire carrée, pouvant être configurées différemment et également empilables. Conviennent parfaitement aux salles à manger, aux espaces de repos et de détente.

Secteurs d'utilisation

RESTAURANTS + BANQUETS | SÉMINAIRES + CONFÉRENCES | CAFÉTÉRIAS + RESTAURANTS
D'ENTREPRISE | SANTÉ + SOINS | MULTIFONCTIONS

Structure

Piètements en tube d'acier rectangulaire 30 x 30 mm, traverses longitudinales en tube d'acier rectangulaire 30 x 28 mm, invisibles car soudés avec les pieds. Le boulonnage a lieu au moyen des éléments d'empilage en matière plastique renforcés de fibres de verre et adaptés au tube rectangulaire.

Finition structure 4040

Fabrication en série laquée époxy noire, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®.

Finition structure 4044


Pieds et châssis chromés.

Plateaux de table


Plateau A : 20 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Côté inférieur du plateau HPL blanc Chant en matière plastique ABS, droit, 2 mm d'épaisseur.




Plateau B : 20 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé lisse, 9 mm d'épaisseur.



Plateau C : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant rectiligne, 2 mm d'épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage pour finition en contreplaqué.



Plateau D : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé lisse, 9 mm d'épaisseur.



Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Patins

Fabrication en série : patins en matière plastique

En option : patins en matière plastique avec vérins de mise à niveau

Dimensions

Hauteur : 74 cm Plateaux A + B (+ 5 mm avec des vérins de mise à niveau)
75 cm Plateaux C + D (+ 5 mm avec des vérins de mise à niveau)

Le raccourcissement des piètements est possible contre supplément de prix.

Dimensions : min. 40 cm
max. 180 cm

Poids :	60x60	12 kg	80x80	17 kg
	70x60	13 kg	110x80	21 kg
	80x60	14 kg	120x80	22 kg
	110x60	17 kg	140x80	25 kg
	120x60	19 kg	160x80	28 kg
	140x60	21 kg		
	70x70	14 kg		
	110x70	19 kg		
	120x70	20 kg		
	140x70	23 kg		
	160x70	25 kg		

Certificats

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité
selon DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de
l'environnement selon
DIN EN ISO 14001