

Fiche produit

TIMELESS

Design Eduard Euwens



TIMELESS | Modèle 4080

Sobre, classique et modernité intemporelle. Le système de table TIMELESS ne suit aucune tendance de mode et persuade par ses formes claires, sa qualité de matériau élevée et sa parfaite finition. Les pieds et les châssis en tube d'acier de précision, vissés les uns aux autres de l'extérieur de manière invisible, sont la base de la construction. TIMELESS est complété de plateaux de table dans diverses dimensions et diverses formes et dans divers matériaux.

Structure

Piètement à quatre pieds avec châssis. Pieds de table en tube d'acier rond de précision Ø 35 x 2 mm. Châssis en tube rectangulaire de précision 35 x 15 x 2 mm. Pieds de table vissés au châssis.

Finition structure

Fabrication en série chromée, en option laqué selon collection BRUNE®.

Plateaux de table

Plateau A : 20 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Côté inférieur du plateau HPL blanc Chant en matière plastique ABS, droit, 2 mm d'épaisseur. Coins arrondis R32.



Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Patins

Fabrication en série : patins en matière plastique
En option : patins en matière plastique avec vis de mise à niveau

Accessoires


En option : Éléments de raccordement et électrification.

Dimensions

Hauteur : 75 cm (+ 5 mm avec des vérins de mise à niveau)

Le raccourcissement des piètements est possible contre supplément de prix.

Dimensions en mm



Poids:

Rectangulaire

70 x 70 cm	14 kg
80 x 80 cm	16,5 kg
140 x 70 cm	23 kg
160 x 80 cm	25 kg

Ronde

Ø 100 cm	15,5 kg
Ø 120 cm	22,5 kg
Ø 200 cm	44 kg

Certificats

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité selon DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de l'environnement selon DIN EN ISO 14001

Prix



TIMELESS



Table



Détails



Élément de raccordement