


4091



4091



4091 Table pliante

Le modèle 4091 séduit par son design clair et réduit. Le plateau de table posé à distance de la traverse souligne la légèreté optique de la table. La structure à quatre pieds sur base en tube rejoint en affleurement le plateau et forme une ligne de conception uniforme. Grâce à la forme identique de la table 4090 à celle de la table pliante 4091, cette série peut être aussi utilisée partout de manière combinée.

Structure

Structure à quatre pieds pliable. Structure composée de deux côtés de table en forme de U, tube d'acier rond Ø 35 x 2 mm, soudé en onglet. Les ferrures pliantes sont vissées sur les plateaux de table. Verrouillage en lame métallique, sans usure, levier de déclenchement en tube d'acier rond Ø 8 mm, monté sur ressort. Les protections d'empilage intégrées dans les parties intérieures du piètement en matière plastique noire sont vissées avec le piètement et interchangeables.

Finition structure


Fabrication en série, chromée, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®.

Plateaux de table


Plateau C : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant rectiligne, 2 mm d'épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage pour finition en contreplaqué.



Plateau D : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé lisse, 9 mm d'épaisseur.



Plateau E : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 9 mm d'épaisseur.



Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Patins

Fabrication en série : patins en matière plastique

En option : patins en matière plastique avec vérins de mise à niveau

Dimensions

Hauteur : 75 cm (+ 5 mm avec des vérins de mise à niveau)

Le raccourcissement des piètements est possible contre supplément de prix.

Poids :	140x60	26 kg
	160x60	29 kg
	140x70	29 kg
	160x70	32 kg
	140x80	32 kg
	160x80	35 kg

Certificats



TÜV-Certificat
ID 1111273939



Gestion de la qualité selon DIN EN ISO
9001



Gestion de la protection de
l'environnement selon
DIN EN ISO 14001

4091



Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de variation des couleurs.

BRUNE® - Flurweg 15 - 53639 Königswinter - Telefon +49 (0) 22 44/8 81-0 - Telefax +49 (0) 22 44/8 81-203 - info@brune.de - www.brune.de