

## Fiche produit

# ORBIT

Design BRUNE®



### **ORBIT | Modèle 4340 | Modèle 4342 | Modèle 4347**

ORBIT - contemporaine, élégante et fonctionnelle. La table à colonne classique de la collection BRUNE® combine le design attrayant avec la fonctionnalité. En raison de sa construction légère mais stable, ORBIT se distingue par sa très grande stabilité et son espace optimal pour les jambes. Avec sa finition standard chromée brillante, ORBIT s'adapte décemment de manière distinguée à toutes les ambiances, un produit classique pour beaucoup de secteurs d'utilisation.

## Secteurs d'utilisation

RESTAURANTS + BANQUETS | SÉMINAIRES + CONFÉRENCES | CAFÉTÉRIAS + RESTAURANTS  
D'ENTREPRISE | FOYERS + ZONES D'ATTENTE | LIVING

## Structure

Structure composée d'une base ronde en acier de 490 x 8 mm de diamètre, laquée époxy, avec cinq patins d'ajustage en matière plastique réglables de 40 mm de diamètre, d'un piétement lisse chromé brillant de 500 mm de diamètre, d'un pied de colonne chromé brillant de 80 x 2 mm de diamètre et d'une plaque de fixation carrée de 300 x 300 x 5 mm, laquée époxy couleur aluminium. En option, cache en bois naturel pour la plaque de fixation de 450 mm pour les tables de finition en contreplaqué.

## Finition structure


Fabrication en série, chromée brillant, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®.

## Plateaux de table


**Plateau C** : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant rectiligne, 2 mm d'épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage pour finition en contreplaqué




**Plateau E** : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 9 mm d'épaisseur.



**Plateau O** : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®, face inférieure panneau HPL blanc, avec chant en matière plastique à cavité, bombé noir, de 19 mm d'épaisseur pour les impacts extrêmes.



**Plateau R** : 30 mm d'épaisseur, 28 mm en multiplex, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Couvre-chants en multiplex, avec chant rectiligne de 9 mm d'épaisseur, chanfreiné sur 45 mm vers le bas.



## Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

## Surface HPL

---

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

## Patins

---

Patins en matière plastique avec réglage en hauteur.

## Dimensions et poids

---

Hauteur de la table :      Modèle 4340 111 cm    Hauteur de la table haute  
  Modèle 4342 75 cm      Hauteur de la table  
  Modèle 4347 48 cm      Hauteur de la table d'appoint

Diamètre Ø :                            min. 50 cm  
  max. 80 cm

Poids :

| Poids de la table | Modèle 4340 | Modèle 4342 | Modèle 4347 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø 60 cm           | 27,0 kg     | 25,7 kg     | 24,7 kg     |
| Ø 70 cm           | 29,7 kg     | 27,6 kg     | 26,6 kg     |
| Ø 80 cm           | 32,3 kg     | 30,0 kg     | 29,0 kg     |

## Certificats

---

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité  
selon DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de  
l'environnement selon  
DIN EN ISO 14001