

Fiche produit

ORBIT

Design BRUNE®



ORBIT | Modèle 4345

ORBIT - contemporaine, élégante et fonctionnelle. La table à colonne classique de la collection BRUNE® combine le design attrayant avec la fonctionnalité. En raison de sa construction légère mais stable, ORBIT se distingue par sa très grande stabilité et son espace optimal pour les jambes. Avec sa finition standard chromée brillante, ORBIT s'adapte décemment de manière distinguée à toutes les ambiances, un produit classique pour beaucoup de secteurs d'utilisation.

Secteurs d'utilisation

RESTAURANTS + BANQUETS | RÉUNIONS | CONFÉRENCES | CAFÉTÉRIAS + RESTAURANTS
D'ENTREPRISE | LIVING

Structure

Structure composée d'une base ronde en acier de 905 x 8 mm de diamètre, laquée époxy noire, avec cinq patins d'ajustage en matière plastique réglables de 40 mm de diamètre, d'un piétement lisse chromé brillant de 910 mm de diamètre, d'un pied de colonne chromé brillant de 120 x 2 mm de diamètre et d'une plaque de fixation de 690 x 8 mm, laquée époxy couleur aluminium. En option, cache en bois contreplaqué pour la plaque de fixation de 750 mm pour les tables de finition en contreplaqué.

Finition structure


Fabrication en série, chromée brillant, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®.

Plateaux de table


Plateau C : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant rectiligne, 2 mm d'épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage pour finition en contreplaqué




Plateau E : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 9 mm d'épaisseur.



Plateau O : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®, face inférieure panneau HPL blanc, avec chant en matière plastique à cavité, bombé noir, de 19 mm d'épaisseur pour les impacts extrêmes.



Plateau R : 30 mm d'épaisseur, 28 mm en multiplex, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Couvre-chants en multiplex, avec chant rectiligne de 9 mm d'épaisseur, chanfreiné sur 45 mm vers le bas.



Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

Patins

Patins en matière plastique avec réglage en hauteur.

Dimensions et poids

Hauteur de la table : 75 cm

Diamètre Ø : min. 95 cm
max. 150 cm

Poids :

Poids de la table	
Ø 110 cm	95 kg
Ø 130 cm	102 kg
Ø 150 cm	111 kg

Certificats

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité
selon DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de
l'environnement selon
DIN EN ISO 14001