

4413



4413

Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sind die Attribute, die dieses Klappstuhlmodell auszeichnen. Die einfache, selbsterklärende Handhabung des Klappmechanismus ermöglicht intuitive Bedienung.

Gestell

Klappseiten in Doppel-T-Ausführung, bestehend aus Trägerrohr und Kufenausleger in Rundstahlrohr $\varnothing 30 \times 2$ mm. Verriegelung mittels abgewinkeltem Führungsdrahtbügel in patentierter, leichtgängiger Kunststoffschiene, mit Tastenauslösung. Mit wegklappbarer Stapelhilfe, innen angeschweißte Stapelstützen mit weißen Kunststoffstopfen.

Oberfläche Gestell


Serienmäßig schwarz pulverbeschichtet, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion oder verchromt.

Tischplatten


Platte C: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.




Platte D: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier aus BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 9 mm stark.



Platte E: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, ballig gefräst, 9 mm stark.



Platte H: 20 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite Kunststoff HPL nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 65 mm hoch, Ecken gezinkt, 15 mm stark.



Alternativ: Anstelle der Mehrschichtgütespanplatte können die Platten C, D + E auch mit einer Leichtbauplatte aus Pappelsperholz ausgestattet werden.

Oberfläche Furnier

Echtholz-Furnier aus BRUNE®-Kollektion, serienmäßig naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

Oberfläche HPL

Original Resopal®-HPL aus BRUNE®-Kollektion.

Gleiter

Kunststoffgleiter

Maße und Gewichte

| | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|-----------|-------|
| Tischhöhe: | 75 cm | Platte C + D + E + R | | |
| | 74 cm | Platte H | | |
| Tischgröße: | min. 60 cm | | | |
| | max. 180 cm | | | |
| Gewichte: | 120x60 | 22 kg | Trapez | |
| | 140x60 | 24 kg | 140x70x61 | 20 kg |
| | 160x60 | 26,5 kg | 160x80x69 | 24 kg |
| | 120x70 | 24 kg | | |
| | 140x70 | 27 kg | | |
| | 160x70 | 30 kg | | |
| | 120x80 | 28 kg | | |
| | 140x80 | 30 kg | | |
| | 160x80 | 33 kg | | |

Zertifikate



TÜV-Zertifikat
ID 1111294796

ISO 9001:2015



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001

4413



Tisch



Tisch



Details

Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.