

4490



4490 Klapptisch

Leichtes Design, bedienfreundliche Handhabung und platzsparende Lagerung machen diesen Klapptisch zum idealen Partner für viele Einsatzbereiche.

Gestell

T-Fuß-Gestell, Säule Rundrohr $\varnothing 40 \times 2$ mm, Fußausleger aus Rundrohr 40×2 mm, Kunststoffhüllengleiter mit integrierten Stellschrauben. Die Klappseiten werden mittels Querzargenrundrohr an der Tischplatte verschraubt. Stapelabstandsrohre mit Abschlussstopfen, $\varnothing 30$ mm, pulverbeschichtet wie Gestell. Die Klappbeschläge sind komplett in der Tischplatte verschraubt. Verriegelung mittels abgewinkeltem Führungsdrahtbügel in patentierter, leichtgängiger Kunststoffschiene, mit Tastenauslösung.

Oberfläche Gestell


Serienmäßig schwarz pulverbeschichtet, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion oder verchromt.

Tischplatten


Platte C: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.



Platte D: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier aus BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 9 mm stark.




Platte E: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, ballig gefräst, 9 mm stark.



Platte O: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite Kunststoff HPL nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß. Schwarze ballige Kunststoffkante.



Platte H: 20 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite Kunststoff HPL nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 65 mm hoch, Ecken gezinkt, 15 mm stark.



Alternativ: Anstelle der Mehrschichtgütespanplatte können die Platten C, D + E auch mit einer Leichtbauplatte aus Pappelsperholz ausgestattet werden.

Oberfläche Furnier

Echtholz-Furnier aus BRUNE®-Kollektion, serienmäßig naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

Oberfläche HPL

Original Resopal®-HPL aus BRUNE®-Kollektion.

Gleiter

Kunststoffgleiter mit integrierter Höhenausgleichsschraube.

Maße und Gewichte

Tischhöhe:	75 cm	
Tischgröße:	min. 60 cm	
	max. 180 cm	
Gewichte:	120x60 cm	22 kg
	140x60 cm	24 kg
	160x60 cm	27 kg
	120x70 cm	24 kg
	140x70 cm	27 kg
	160x70 cm	30 kg
	120x80 cm	27 kg
	140x80 cm	30 kg
	160x80 cm	33 kg
	Trapez	
	140x70x61 cm	20 kg
	160x80x69 cm	24 kg

Zertifikate



TÜV-Zertifikat
ID 1111273939



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001