

Fiche produit

CUPA

Design Prof. Matthias Rexforth



CUPA | Modèle 1100 sans accoudoirs | Modèle 1105 avec accoudoirs

La structure filigrane de CUPA et la fine forme de sa coque sont la preuve de la transparence des matériaux et répondent aux exigences esthétiques des assises modernes. Sa caractéristique réside dans la solution intelligente des détails pour ses accoudoirs, son système d'accroche entre sièges et sa tablette écriteoire. La légèreté de la structure traîneau et la haute qualité des matériaux utilisés font de CUPA un garant pour des sièges de style dans une architecture raffinée.

Secteurs d'utilisation

**SALLE POLYVALENTE + ARÈNE | SANTÉ + SOINS | SÉMINAIRE | RÉUNIONS | CONGRÈS | CAFÉTÉRIA
| FOYER + SALLE D'ATTENTE | ÉGLISE | MULTIFONCTIONS | LIVING |**

La légèreté de la structure des piètements à patins et sa matérialité de qualité supérieure font de CUPA un siège de style dans un objet architectural raffiné.

Structure

Piètements à patins en fil d'acier de 12 mm, châssis avant en acier plat coudé 40 x 5 mm, châssis arrière en tube rond 16 x 2 mm. Pièces transversales au niveau de l'assise épousant les rayons de la coque d'assise, de manière à obtenir une ligne fluide. Accoudoirs démontables et rééquipables, accoudoirs en tuyau softgrip, noirs.

Finition structure

Fabrication en série chromée, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®.

Coque d'assise

Coque tridimensionnelle en contreplaqué déformée, 7 mm d'épaisseur, lamellée collée, reliée depuis le bas avec des doublages en bois encastrés ronds et un insert taraudé M5. Coque au niveau de l'assise épousant le rayon du piètement de manière à obtenir une ligne fluide. La forme du dossier épouse la silhouette et optimise le confort dans la zone lombaire. Coque en contreplaqué, en option enduit à base de CPL. En cas d'enduit à base de CPL, les chants ne sont pas laqués, mais sont scellés avec une lasure huile-cire.


Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

Surface CPL

Coloris standard enduit à base de CPL

CPL 01



Blanc*

* Le coloris représenté diverge du coloris original. Nous mettons à votre disposition un échantillon du coloris original approprié.

Rembourrage

Assise ou assise et dossier avec rembourrage galette ou entièrement rembourrés en option, revêtement de tissu selon la collection BRUNE®, groupe de tissu 3, 4, 6, 7 ou 8.

Mousse d'assise : RG/SH 35/50 env. 10 mm d'épaisseur

Mousse de dossier : RG/SH 35/50 env. 10 mm d'épaisseur

PV = poids volumique par m³ DSC= dureté sous contrainte (par ex. 50 \pm env. 50 g/cm² compression à 40 %)

Tous les rembourrages et toutes les coques peuvent être aussi équipés en option, conformément à la norme DIN66084-P-a relative au comportement au feu/à l'inflammabilité.

Patins

Fabrication en série sans patins

En option : avec des patins en matière plastique
des patins en feutre

Dimensions | 1100 sans accoudoirs

Largeur : B 52 cm

Profondeur : T 53 cm

Hauteur totale : H 86 cm

Hauteur d'assise : SH 46 cm


Poids : 6,5 kg

7,3 kg (avec assise rembourrage galette)

7,8 kg (avec assise et dossier rembourrage galette)

7,5 kg (avec rembourrage galette intérieure)

7,4 kg (avec coque entièrement rembourrée)



Dimensions | 1105 avec accoudoirs

Largeur: B 55 cm

Profondeur: T 53 cm

Hauteur des accoudoirs: AH 70 cm

Hauteur totale: H 86 cm

Hauteur d'assise: SH 46 cm


Poids : 7,5 kg

8,3 kg (avec assise rembourrage galette)

8,8 kg (avec assise et dossier rembourrage galette)

9,0 kg (avec rembourrage galette intérieure)

8,4 kg (avec coque entièrement rembourrée)



Empilabilité

Type d'empilage : empilage frontal, empilable, 6 chaises
sur chariot d'empilage transversal 1121, 10 chaises

Surface nécessaire :

longueur :	70 cm	(sur chariot empilable 1121 120 cm)
largeur :	52 cm	sans accoudoirs
	55 cm	avec accoudoirs
hauteur :	105 cm	(sur chariot empilable 1121 130 cm)



Système d'accrochage entre siège

Système d'accrochage entre siège : système de bouton- crochet
chaise-chaise | chaise-fauteuil | fauteuil-fauteuil*

*en cas d'accrochage fauteuil-fauteuil 5 pièces max. empilables

Accessoires

Chariot à chaises :	Modèle 1996 pour le transport de l'empilage de chaises
Chariot d'empilage transversal :	Modèle 1121 pour l'entreposage et le transport de 10 chaises
Abattant :	Modèle 1100-018 sur demande
Accoudoirs :	Modèle 1100/17L + Modèle 1100/17R

Certificats

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité selon
DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de
l'environnement selon
DIN EN ISO 14001

Prix

